

## IL PRIMO SISTEMA DI APPLICAZIONE DELLE BARRETTE CON AUTO REGOLAZIONE



Il sistema Naspan® Platinum è pronto all'uso, bastano pochi e semplicissimi step per applicare correttamente la barretta. Tutto ciò grazie alla sua costruzione intelligente: la barretta è completamente pre-formata e non è necessario piegare i ganci in posizione. La sua forma sinusoidale genera un effetto di sollevamento e di memoria.

Le barrette sono ricoperte in titanio di alta qualità e sono disponibili in misure differenti, per soddisfare tutti i tipi di unghie. Durante l'applicazione, la barretta ha un'estensione fino a 3 mm e, una volta terminata l'operazione, torna automaticamente alla sua forma originaria.

La barretta Naspan® Platinum è auto-regolante e si adatta all'unghia, per cui non è necessaria alcuna attivazione o torsione.

### PREPARAZIONE



Prima di procedere, preparare l'unghia pulendo i canali e rimuovendo eventuali calli attorno ai bordi.

### PULIZIA



Applicare il prodotto ammorbidente **GEHWOL MED** e completare la preparazione con la rimozione di eventuali residui, con un raschino a doppia punta.

### MISURAZIONE



Non è necessario prendere l'impronta, ma misurare l'unghia con il centimetro incluso nel kit.

### SCELTA DELLA BARRETTA



Utilizzare le barrette **SOFT** per unghie normali tendenti al sottile, quelle **EXTRA** per unghie normali tendenti al duro. L'apertura intelligente della confezione assicura la protezione igienica delle barrette.

### DISINFEZIONE



Prima di applicare la barretta, igienizzarla con una soluzione disinfettante.

### APPLICAZIONE



Spingere il gancio sotto il bordo laterale o agganciare in posizione. Ripetere nell'altra estremità. Accorciare o adattare le estremità con una tronchese e smussare con fresa al corindone.

### FISSAGGIO



Sgrassare con **GEHWOL CLEANER DETERGENTE** e fissare la barretta applicando **GEHWOL NAIL REPAIR GEL** nelle due estremità e al centro dell'unghia.

### UV



Polimerizzare con lampada UV per 2 minuti per fissare il gel applicato.

### PULIZIA FINALE



Dopo la polimerizzazione è necessario rimuovere lo strato di dispersione e l'adesivo residuo con il **CLEANER GEHWOL**.

### TRATTAMENTO PROTETTIVO



Trattamento protettivo **Applicare GEHWOL FLUID**. Posizionare una garza sul bordo dell'unghia e ricoprire con uno strato sottile di pasta riempitiva **GEHWOL NAGELMASSE**.

## KIT NASPAN® PLATINUM

Il set è composto da:

- 5 barrette per 5 misure dalla mis. 1 alla mis. 5
- Pinzette
- Centimetro per misurare



GW610	Naspan KIT SOFT
GW611	Barretta SOFT - misura 1 - 5 pezzi
GW612	Barretta SOFT - misura 2 - 5 pezzi
GW613	Barretta SOFT - misura 3 - 5 pezzi
GW614	Barretta SOFT - misura 4 - 5 pezzi
GW615	Barretta SOFT - misura 5 - 5 pezzi
GW616	Barretta SOFT - misura 6 - 5 pezzi
GW617	Barretta SOFT - misura 7 - 5 pezzi

GW620	Naspan KIT EXTRA
GW621	Barretta EXTRA - misura 1 - 5 pezzi
GW622	Barretta EXTRA - misura 2 - 5 pezzi
GW623	Barretta EXTRA - misura 3 - 5 pezzi
GW624	Barretta EXTRA - misura 4 - 5 pezzi
GW625	Barretta EXTRA - misura 5 - 5 pezzi
GW626	Barretta EXTRA - misura 6 - 5 pezzi
GW627	Barretta EXTRA - misura 7 - 5 pezzi

GW630	Naspan KIT SMALL
GW631	Barretta SMALL - misura 1 - 5 pezzi
GW632	Barretta SMALL - misura 2 - 5 pezzi
GW633	Barretta SMALL - misura 3 - 5 pezzi
GW634	Barretta SMALL - misura 4 - 5 pezzi
GW635	Barretta SMALL - misura 5 - 5 pezzi

## STRUMENTI PER TRATTAMENTO NASPAN® PLATINUM

Strumentario realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e autoclavabile.



Tronchese dalla lama con inserto speciale in tungsteno, per tagliare la barretta con precisione.

**KR30T1** Tronchese



Pinza dall'impugnatura comoda ed ergonomica, ideale per piegare con massima precisione la barretta.

**KR30S1** Pinza



**KR30S2** Pinza autobloccante

La linea GEHWOL Nail Repair è il metodo ideale per la ricostruzione professionale, con UV GEL, delle unghie. Questa linea è composta da gel monofase fotopolimerizzante nelle varianti trasparente, rosa o opaca, di alta o media viscosità.

L'UV GEL GEHWOL si applica sull'unghia direttamente dal tubetto consentendo un dosaggio igienico ed estremamente preciso, senza sprechi. Poiché il gel indurisce solo sotto la luce UV, è possibile modellare comodamente l'unghia con il pennello senza preoccuparsi dell'incalzare del tempo. A tale scopo si consiglia l'impiego degli speciali pennelli con testine intercambiabili monouso, che possono essere sostituite dopo ogni trattamento per assicurare interventi igienici.

Per lavori di modellamento più complessi è indicato il GEHWOL Gel "H" ad alta viscosità che consente un'applicazione precisa senza sbavature. I tre colori (trasparente, opaco e rosa) possono essere miscelati fra loro per realizzare una tonalità uguale a quella naturale dell'unghia: la miscelazione viene eseguita con la massima semplicità direttamente sul letto ungueale.

UV GE è indicato sia per miglioramenti estetici che per ricostruzioni funzionali, ad esempio in seguito ad infezioni fungine. Grazie agli additivi antibatterici estremamente efficaci l'unghia può ricrescere protetta.

## APPLICAZIONE SUI PIEDI



Le unghie danneggiate possono essere ricostruite con gel ad alta viscosità.



Il letto dell'unghia viene preparato in modo ottimale alla ricostruzione eliminando parti d'unghia rovinate.



Per la ricostruzione dell'unghia si utilizzano gel ad alta viscosità opaco e rosa applicati direttamente sul letto ungueale che vengono miscelati con un pennello e poi modellati.



Un margine bianco libero fa apparire l'unghia ricostruita più naturale. Può essere realizzato con il Gel riparatore per unghie ad alta viscosità, opaco.



Ricostruita o naturale? Un'unghia ben ricostruita non è riconoscibile a prima vista.

## APPLICAZIONE SULLE MANI



Unghia non trattata



Preparazione



Applicazione del gel



Risultato finale GEHWOL Gel riparatore per unghie a sinistra rosa - a destra trasparente.

## ANCHE CON AUSILI UNGUEALI



GEHWOL Gel riparatore per unghie ha un impiego versatile e può essere utilizzato anche per ricoprire efficacemente ausili ungueali, come le barrette NASPAN

## GEL NAIL REPAIR



<b>GW675</b>	<b>OPAL H</b>	Opaco ad alta viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25
<b>GW674</b>	<b>ROSA H</b>	Rosato ad alta viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25
<b>GW673</b>	<b>KLAR H</b>	Trasparente ad alta viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25
<b>GW672</b>	<b>OPAL M</b>	Opaco a media viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25
<b>GW671</b>	<b>ROSA M</b>	Rosato a media viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25
<b>GW670</b>	<b>KLAR M</b>	Trasparente a media viscosità	Tubo 5 ml	€ 12,25

## DETERGENTE NAIL REPAIR



Per sgrassare l'unghia in fase di pre-trattamento e rimuoverne lo strato di dispersione dopo la polimerizzazione. Adatto anche a pulire strumenti e pennelli dai residui di gel.

<b>GW676</b>	Flacone 150 ml
--------------	----------------

## LAMPADA POLIMERIZZATRICE UV



Posizionando le unghie sotto la lampada fotopolimerizzatrice UV, i singoli strati induriscono in soli 2 minuti. È anche possibile asciugare più unghie contemporaneamente.

<b>GW680</b>	Lampada polimerizzatrice UV
<b>GW685</b>	Neon UV 9W di ricambio per lampada mod. GW680

## PENNELLO DI MODELLAMENTO PER GEL



<b>GW682</b>	Pennello di modellamento per gel con 10 testine intercambiabili - Misura 4
<b>GW683</b>	Pennello di modellamento per gel con 10 testine intercambiabili - Misura 6



# NAGELMASSE E COSMETICI

Nagelmasse è un riempitivo artificiale in grado di rafforzare e proteggere la superficie ungueale. Si tratta di una pasta modellabile pronta all'uso da utilizzare per abbellire l'unghia che presenta inestetismi superficiali, come parti mancanti a causa di unghie molto sottili o sfaldate.

Questo composto è elastico, traspirante, protegge il letto ungueale dai danni meccanici e dalla crescita irregolare, evitando che le parti sfaldate provochino ferite alla pelle. Nagelmasse ha una componente disinfettante che protegge da eventuali infiammazioni o attacchi micotici.

Con Nagelmasse l'unghia cresce regolare ed è possibile limarla, accorciarla e applicarvi il gel o lo smalto.



Per proteggere le parti scoperte della superficie ungueale, si può applicare GEHWOL MED PROTECTIVE OLIO prima di procedere al trattamento.



Stendere strati sottili di NAGELMASSE, far asciugare per 5 minuti tra un'applicazione e l'altra.



Se l'unghia è particolarmente danneggiata, applicare NAIL EDGE, ricoprendo con NAGELMASSE.



Quando il prodotto viene applicato sull'unghia, è modellabile con le dita umide o con uno strumento bagnato.

## NAGELMASSE



Composto modellabile per la correzione estetica della superficiale dell'unghia. Durevole, si asciuga all'aria e può essere ricoperto da UV gel o smalto.

**GW677** Tubo 15 ml

## NAIL EDGE



Benda di tamponamento, in cellulosa, particolarmente morbida e sottile. Adatta per gli onicotrattamenti con Nagelmasse, consente una confortevole ricrescita dell'unghia, proteggendo la pelle circostante dalla frizione.



Esempio di applicazione del Nagelmasse abbinato alla bandina Nail Edge, trattamento ideale per la protezione del vallo ungueale.

**GW678** 14 mm x 10 mt. Confezione 10 pz.

BS SPANGE propone il metodo con barretta magnetica per un'applicazione semplice e rapida. La barretta magnetica in resina assicura un'eccellente tenuta sull'unghia, resistenza all'acqua e agli urti. Particolarmente sottile, non genera alcun evidente extra-spessore e può anche essere ricoperta con uno smalto.



## KIT COMPLETO BS CLASSIC

Il set è composto da:

- 60 lamelle magnetiche, 10 pz. misure 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
- 3 applicatori magnetici (ogni applicatore è utilizzabile con 2 misure di lamelle)
- Soluzione sgrassante e per pulizia
- Tubo di colla Kleber
- Attivatore rapido
- Manuale d'uso in DVD (lingua inglese)
- 5 lamelle gratuite per addestramento con DVD

## RICAMBI BS SPANGE

<b>BS14</b>	Lamella 14 mm, 10 pezzi
<b>BS16</b>	Lamella 16 mm, 10 pezzi
<b>BS18</b>	Lamella 18 mm, 10 pezzi
<b>BS20</b>	Lamella 20 mm, 10 pezzi
<b>BS22</b>	Lamella 22 mm, 10 pezzi
<b>BS24</b>	Lamella 24 mm, 10 pezzi
<b>BS0013</b>	Soluzione sgrassante, 25 ml
<b>BS0111</b>	Colla Kleber, 5 gr
<b>BS5103</b>	Attivatore 8 ml
<b>BS2204</b>	Applicatore magnetico, per lamella 14/16 mm
<b>BS2205</b>	Applicatore magnetico, per lamella 18/20 mm
<b>BS2206</b>	Applicatore magnetico, per lamella 22/24 mm

<b>BS01</b>	BS Classic, kit completo
-------------	--------------------------